

نکات مهم: این دارو از عصاره برگ سنا تهیه می‌گردد.
صرف حداقل ۶ لیوان آب در روز برای نرم شدن مدفوع لازم است.

سنالین Senalin

پودر ۴۰ گرمی.

موارد مصرف: برای درمان کوتاه مدت بیوست.

مقدار مصرف: یک فاشق غذاخوری از پودر را در یک لیوان آب جوش بریزید و بعد از نیم ساعت آن را صاف کرده و قبل از صبحانه میل نمایید.

نکات مهم: این دارو از برگ سنا، دانه زیره سبز و گل سرخ تهیه می‌گردد.

صرف حداقل ۶ تا ۸ لیوان آب در روز برای نرم شدن مدفوع لازم است.

سنالین ۷/۵ Senalin ۷/۵

قرص روکشدار ۵۰۰ میلی گرمی.

موارد مصرف: برای درمان کوتاه مدت بیوست.

مقدار مصرف: یک تا چهار قرص در روز.

نکات مهم: این دارو از برگ و میوه سنا، اسانس رازیانه و گل سرخ تهیه می‌گردد.

صرف حداقل ۶ تا ۸ لیوان آب در روز برای نرم شدن مدفوع لازم است.

سنامد Sena-med

قرص ۶۰ میلی گرمی.

موارد مصرف: برای درمان کوتاه مدت بیوست.

مقدار مصرف: یک تا دو قرص در هنگام خواب.

نکات مهم: این دارو از برگ سنا تهیه می‌گردد.

صرف حداقل ۶ تا ۸ لیوان آب در روز برای نرم شدن مدفوع ضروری است.

Sankol سنکل

قطره ۳۰ میلی لیتری.

موارد مصرف: برای دفع سنگ‌های کلیه و مجاری ادراری و تسکین دردهای کلیه.

مقدار مصرف: روزی ۳ بار و هر بار ۵۰ تا ۶۰ قطره در یک فنجان آب سرد ریخته شده و پس از غذا میل شود.

نکات مهم: این دارو از دانه رازیانه، دانه زیره سبز، برگ بو، دم گیلاس، کاکل ذرت، تخم خربزه و میوه خارخاسک تهیه می‌شود.

Supermint سوپرمینت

قطره ۱۵ میلی لیتر.

موارد مصرف: در درمان سوء‌هاضمه، نفخ، درد شکم.

مقدار مصرف: ۷ تا ۱۰ قطره در یک استکان آب حل شده و میل گردد. در صورت نیاز تا ۵ بار می‌توان تکرار نمود.

نکات مهم: این دارو حاوی اسانس نعناع می‌باشد.

C-Lax سی‌لакс

قرص ۷۵۰ میلی گرمی.

موارد مصرف: برای درمان کوتاه مدت یبوست.

مقدار مصرف: بعنوان ملین، یک یا دو قرص در روز.

بعنوان مسهل، دو یا سه قرص یکجا، قبل از خواب مصرف شود.

نکات مهم: این دارو از برگ سنا و دانه گشنیز تهیه می‌شود.

صرف حداقل ۶ تا ۸ لیوان آب در روز برای نرم شدن مدفوع لازم است.

Cinamol سینامول

قطره دهان‌شوی

موارد مصرف: ضد عفونی کننده و خوشبو کننده دهان.

مقدار مصرف: روزی سه بار و هر بار ۲۰ تا ۲۵ قطره را در نصف لیوان آب سرد ریخته و غرغره نمایید.

نکات مهم: این دارو از گل میخک، پوست ساقه دارچین و میوه هل تهیه می شود.

شیر افزا Shirafza

قطره ۳۰ میلی لیتری.

موارد مصرف: جهت افزایش شیر مادر.

مقدار مصرف: روزی ۳ بار و هر بار ۲۰ تا ۳۰ قطره در یک فنجان آب سرد با کمی قند بعد از غذا میل شود.

نکات مهم: این دارو از دانه رازیانه، دانه زیره سبز، دانه شنبليله و شوید تهیه می گردد.

شیرینوش Shirinoosh

پودر ۴۰ گرمی.

موارد مصرف: در درمان زخم معده و اثنی عشر، گاستریت و درد معده.

مقدار مصرف: روزی ۳ بار و هر بار یک تادو فاشق مرباخوری از پودر را در یک لیوان آب جوش ریخته و به مدت ۱۵ دقیقه دم کرده و پس از صاف کردن، نیم ساعت قبل از غذا میل نمایید.

نکات مهم: این دارو از ریشه شیرین بیان، گل بابونه و سرشاخه های گلدار بومادران تهیه می شود.

فنلین Fenellin

قطره

موارد مصرف: برای برطرف کردن دردهای قاعده‌گی بکار می رود.

مقدار مصرف: در هنگام شروع درد، ۲۰ تا ۳۰ قطره را با کمی آب میل نمایید. در صورت نیاز هر ۴ ساعت قابل تکرار می باشد.

نکات مهم: این دارو از اسانس رازیانه تهیه می شود.

این دارو در بیماران مبتلا به صرع نباید مصرف شود.

فیتوکلد Phytocold

قرص ۶۰۰ میلی گرمی.

موارد مصرف: برای درمان علایم سرماخوردگی، گرفتگی بینی، سینوسها و به عنوان خلط آور.

مقدار مصرف: روزی ۳ بار و هر بار ۲ قرص.

نکات مهم: این دارو از ریشه ختمی، گل آقطی و اندامهای هوایی اکیناسه تهیه می شود.

کارامین Caramin

پودر ۴۰ گرمی

موارد مصرف: در درمان سوء هاضمه، نفخ، درد شکم.

مقدار مصرف: روزی دو بار، هر بار یک یا دو قاشق مرباخوری از پودر را در یک لیون آب جوش دم کرده و نیم ساعت بعد از غذا میل نمایید.

نکات مهم: این دارو حاوی دانه آنسیون، دانه رازیانه، دانه زیره سیاه، گل بابونه و برگ نعناع می باشد.

کاراوی میکسچر Caraway Mixture

شربت ۱۲۰ میلی لیتری.

موارد مصرف: در درمان سوء هاضمه، نفخ، درد شکم.

مقدار مصرف: کودکان تا ۶ ماهه: یک قاشق مرباخوری.

کودکان ۶ ماهه تا ۲ ساله: دو قاشق مرباخوری.

کودکان بالاتر از ۲ سال: سه قاشق مرباخوری.

مقادیر فوق را می توان تا ۶ بار در روز تکرار نمود.

نکات مهم: این دارو حاوی عرق زیره سیاه، عرق رازیانه، عرق نعناع و عرق پونه

می باشد.

کارمیناتیف Carminatif

 پودر ۵۵ گرمی.

موارد مصرف: در درمان سوء هاضمه، نفخ، درد شکم.

مقدار مصرف: یک یا دو قاشق مرباخوری از پودر را با نصف لیوان آب جوش دم کرده و پس از غذا میل نمایید.

نکات مهم: این دارو حاوی دانه زیره سیاه، دانه زیره سبز، دانه انیسون، برگ نعناع، برگ بادرنجبویه، دانه رازیانه و دانه گیشنیز می باشد.

این پودر را می توان مستقیماً به غذا یا ماست نیز اضافه کرد.

کارمینت Carmint

 قطره ۳۰ میلی لیتری.

موارد مصرف: در درمان سوء هاضمه، نفخ، درد شکم.

مقدار مصرف: کودکان زیر ۱۲ سال، ۱۵ قطره و بزرگسالان ۳۰ قطره را در نصف استکان آب ریخته و بعد از هر وعده غذا میل نمایند.

نکات مهم: این دارو حاوی برگ نعناع، برگ بادرنجبویه و دانه گیشنیز می باشند.

کالاتدو لا Calendula

 پماد ۱۵ گرمی.

موارد مصرف: در اختلالات آلوژیک پوست، در تسکین التهاب پوست بدن شیرخواران بر اثر تماس با ادرار، خشکی و ترک پوست، گزیدگی حشرات، آفاتاب سوختگی.

مقدار مصرف: روزی چند بار از پماد را روی موضع مورد نظر بمالید.

نکات مهم: این پماد از عصاره گل های همیشه بهار تهیه شده است.

کامیل Kamil

قرم ۳۰ گرمی.

موارد مصرف: در درمان التهاب‌های پوستی، بردگی‌های سطحی، خشکی و ترک پوست.

مقدار مصرف: روزی دو تا چهار بار در روی موضع مالبده شود.

نکات مهم: این دارو از اسانس بابونه تهیه شده است.

کامیسول Kamisol

محلول

موارد مصرف: در درمان التهاب بافت مخاطی دهان و سایر قسمتهاي دستگاه گوارش و التهاب مجاری تنفسی (تصورت بخور) بکار می‌رود. همچنین دارای اثر ضدآسپاسم و ضدنفخ نیز می‌باشد.

مقدار مصرف: بعنوان دهانشویه: روزی سه بار و هر بار یک قاشق مرباخوری از آن را با نصف لیوان آب ولرم مخلوط و غرغره نمایید.

تصورت بخور: سه قاشق از آن را در یک لیوان آب جوش ریخته و روزی یک تا دو بار بخور داده شود.

تصورت خوراکی: بزرگسالان یک قاشق و کودکان نصف قاشق مرباخوری را در یک فنجان آب ریخته و روزی ۴ بار میل نمایند.

نکات مهم: این دارو حاوی عصاره هیدروالکلی گیاه بابونه می‌باشد. این دارو در افراد دچار آسم نباید مصرف شود.

کراتاگوس Crataegus

قطره ۳۰ میلی لیتری.

موارد مصرف: در درمان زیادی فشار خون و نارسایی‌های خفیف قلبی.

مقدار مصرف: روزی ۳ بار و هر بار ۲۵ قطره همراه با کمی آب میل شود.

نکات مهم: این دارو از گیاه سرخ ولیک تهیه شده است.

گارسین Garsin

﴿ قرص روكشدار ۶۰۰ ميلى گرمی .

موارد مصرف: در درمان زيادي فشار خون، زيادي چربی خون، تصلب شرائين.

مقدار مصرف: روزي ۳ بار و هر بار يك قرص، بعد از غذا ميل شود.

نکات مهم: اين دارو حاوي پودر سير می باشد.

گارلت Garlet

﴿ قرص ۵۷۰ ميلى گرمی .

موارد مصرف: در درمان زيادي فشار خون، زيادي چربی خون، تصلب شرائين.

مقدار مصرف: روزي ۳ بار و هر بار يك تا دو قرص، بعد از غذا ميل شود.

نکات مهم: اين دارو حاوي پودر سير می باشد.

گارلیک Garlic

﴿ قطره ۱۵ ميلى ليتری .

موارد مصرف: در درمان زيادي فشار خون، زيادي چربی خون، تصلب شرائين.

مقدار مصرف: روزي يك تا سه بار و هر بار ۱۰ قطره به همراه غذا يا آب ميوه مصرف می شود.

نکات مهم: اين دارو حاوي عصاره سير می باشد.

گارلیکپ Garlicap

﴿ كبسول ۳۳۰ ميلى گرمی .

موارد مصرف: در درمان زيادي فشار خون، زيادي چربی خون، تصلب شرائين.

مقدار مصرف: روزي ۳ بار و هر بار يك تا دو كبسول، بعد از غذا ميل شود.

نکات مهم: اين دارو حاوي پودر سير می باشد.

گاسترودین Gastrodin

قرص 

موارد مصرف: در زخم معده و اثنی عشر مصرف می‌شود.

مقدار مصرف: قبل از هر وعده غذایی یک تا دو قرص مصرف شود.

نکات مهم: این دارو حاوی شیرین بیان، عصاره گل همیشه بهار و پودر ریشه ختمی می‌باشد.

گاسترولیت Gastrolit

قطره 

موارد مصرف: در درمان دردهای سندروم روده تحریک پذیر مصرف می‌شود..

مقدار مصرف: در هنگام شروع درد ۲۰ قطره با کمی آب مصرف شود. در صورت نیاز هر هشت ساعت قابل تکرار می‌باشد.

نکات مهم: این دارو حاوی اسانس رازیانه می‌باشد.

گرایپ واتر Gripe water

محلول ۶۰ و ۱۲۰ میلی لیتری. 

موارد مصرف: در درمان سوءهاضمه، نفخ و درد شکم.

مقدار مصرف: نوزادان: یک قاشق چایخوری.

کودکان: یک قاشق مریاخوری.

بزرگسالان: یک قاشق سوپخوری.

مقادیر فوق را می‌توان تا ۶ بار در روز تکرار نمود.

نکات مهم: این دارو حاوی اسانس دانه رازیانه، اسانس نعناع و اسانس شوید می‌باشد.

گل گرایپ Gol-gripe

محلول ۱۲۰ میلی لیتری. 

موارد مصرف: در درمان سوءهاضمه، نفخ و درد شکم در نوزادان و کودکان.

مقدار مصرف: کودکان ۱ تا ۶ ماهه: یک قاشق مرباخوری.

کودکان ۶ تا ۱۲ ماهه: دو قاشق مرباخوری.

کودکان بالاتر از ۲ سال: سه قاشق مرباخوری.

مقادیر فوق را می‌توان تا ۶ بار در روز تکرار نمود.

نکات مهم: این دارو حاوی اسانس شوید می‌باشد.

لاگزاریسین Laxaricin

امولیسون ۶۰ میلی لیتری.

موارد مصرف: بعنوان مسهل جهت آمادگی در رادیوگرافی و عمل جراحی.

مقدار مصرف: ابتدا شیشه را با آب جوش پر نموده و خوب تکان دهید. سه تا دوازده قاشق از امولیسون را مصرف نمایید.

نکات مهم: این دارو حاوی روغن کرچک و اسانس‌های پرتقال و وانیلین می‌باشد.

لوبری تیدی Lubri T.D.

شیاف

موارد مصرف: بعنوان نرم کننده و ملین در پیشگیری و درمان یبوست بکار می‌رود.

مقدار مصرف: یک تا سه عدد ۳ بار در روز از طریق مقعد استعمال شود.

نکات مهم: این دارو حاوی روغن کرچک می‌باشد.

لیکوفار Licophar

قرص مکیدنی ۷۰۰ میلی گرمی.

موارد مصرف: در تسکین التهاب و تحریکات مخاط گلو، خلط آور.

مقدار مصرف: روزی ۳ بار و هر بار یک یا دو قرص مکیده شود.

نکات مهم: این قرص حاوی ریشه شیرین بیان، اسانس اکالیپتوس، فلفل قرمز و متول می‌باشد.

ماتریکا Matrica

قطره

موارد مصرف: در درمان التهاب بافت مخاطی دهان و سایر قسمتهای دستگاه گوارش و التهاب مجاری تنفسی (بصورت بخار) بکار می‌رود. همچنین دارای اثر ضداسپاسم و ضدنفخ نیز می‌باشد.

مقدار مصرف: بعنوان دهانشویه: روزی سه بار و هر بار یک قاشق مرباخوری از آن را با نصف لیوان آب ولرم مخلوط و غرغره نماید.

تصورت بخار: سه قاشق از آن را در یک لیوان آب جوش ریخته و روزی یک تا دو بار بخار داده شود.

تصورت خوراکی: بزرگسالان ۳۰ قطره و کودکان ۱۰ تا ۲۰ قطره را در یک فنجان آب ولرم ریخته و روزی ۳ بار میل نمایند.

نکات مهم: این دارو حاوی عصاره هیدروالکلی گیاه بابونه می‌باشد. این دارو در افراد دچار آسم نباید مصرف شود.

ماسومنت Masumint

قرص ۵۰۰ میلی گرمی.

موارد مصرف: در تسکین خارش و حساسیت گلو، سرفه، نفخ معده.

مقدار مصرف: هر دو یا سه ساعت یک قرص مکیده یا جوییده شود.

نکات مهم: این دارو حاوی اسانس نعناع و عصاره شیرین بیان می‌باشد.

ملیسان Mellisan

ژل موضعی ۵ گرمی.

موارد مصرف: در درمان تبخال.

مقدار مصرف: روزی ۳ یا ۴ بار مالیده شود.

نکات مهم: این دارو حاوی عصاره خشک بادرنجبویه می‌باشد.

قرص ۷۰۰ میلی گرمی.

مقدار مصرف: دو هنگام نارنج قرص جوییده شود.

نکات مهم: این دارو حلوی پودر برای نعناع می باشد.

Menthazin منتازین

موارد مصرف: در تسکین خارش و حساسیت گلو، سرفه، نفخ معده.

مقدار مصرف: هر دو یا سه ساعت یک قرص مکمله یا جوییده شود.

نکات مهم: این دارو ساوی اسانس نعناع، اسانس رازیانه و هصاره شیرین بخیان می باشد.

قطره ۱۵ میلی لیتری.

موارد مصرف: ضد احتقان سرمه، مسکر، دردسری سر، صورت و گردان.

مقدار مصرف: بعنوان ضد احتقان ینی، دو تا سه قطره در پشت لب مالیده شود.

نکات مهم: این دارو از اسانس گیاه نعناع تهیه شده است.

Musylion موسیلیوم

ساشه ۱۰ گرمی.

موارد مصرف: برای درمان بیوستهای مزمن.

مقدار مصرف: ۱-۳ بار در هر روز.

نکات مهم: این دارو از پوسته دانه گیاه اسپر زه تهیه می شود.

صرف حداقل ۶ تا ۸ لیوان آب در روز برای نرم شدن مدفوع لازم است.

میرتکس Myrtex

قطره ۱۵ میلی‌گرمی.

موارد مصرف: در درمان آفتهای جزبی.

مقدار مصرف: روزی ۵-۶ بار و هر بار ۱۰ قطره از محلول را روی تنظیف ریخته و به مدت ۳۰ ثانیه روی ضایعه قرار دهید.

نکات مهم: این دارو حاوی اسانس گیاه میرتوس می‌باشد.

میرتوپلکس Myrtoplex

پماد ۵ گرمی.

موارد مصرف: در درمان تبخال‌های پوست.

مقدار مصرف: روزی ۳ تا ۵ بار پماد روی موضع مالیده شود.

نکات مهم: این دارو حاوی اسانس گیاه میرتوس می‌باشد.

نورونگل Neurogol

قرص

موارد مصرف: در درمان اضطراب، بی‌خوابی و تنفس‌های عصبی بکار می‌رود.

مقدار مصرف: روزی دوبار و هر بار یک تا دو قرص میل شود.

نکات مهم: این دارو حاوی عصاره خشک ریشه و ریزوم سنبل‌الطیب و عصاره بادرنجبویه می‌باشد.

والریک Valeric

شربت ۱۲۰ میلی لیتری.

موارد مصرف: در درمان اضطراب، بی‌خوابی و سردردهای عصبی.

مقدار مصرف: یک پیمانه نیم ساعت قبل از خواب.

نکات مهم: این دارو از عصاره ریشه سنبل‌الطیب و عصاره برگ بادرنجبویه تهیه می‌شود.

والرین Valerian

کپسول ۳۵۰ میلی گرمی.

موارد مصرف: در درمان اضطراب، بی خوابی و سردردهای عصبی.

مقدار مصرف: روزی ۳ بار و هر بار ۱-۲ کپسول.

نکات مهم: این دارو از پودر ریشه سنبل الطیب تهیه می شود.

والی فلور Valiflore

قرص ۶۰۰ میلی گرمی.

موارد مصرف: در درمان اضطراب، بی خوابی و سردردهای عصبی.

مقدار مصرف: روزی ۳ بار و هر بار ۱-۲ قرص.

نکات مهم: این دارو از عصاره گل ساعتی و عصاره ریشه سنبل الطیب تهیه می شود.

ویتاگنوس Vitagnus

قطره ۳۰ میلی گرمی.

موارد مصرف: در درمان اختلالات قاعدگی و یائسگی.

مقدار مصرف: روزی ۴۰ قطره از دارو را در مقداری آب ریخته و نیم ساعت قبل از

صبحانه میل شود.

نکات مهم: این دارو حاوی عصاره خشک گیاه پنج انگشت می باشد.

هایپیران Hypiran

قطره ۳۰ میلی لیتری.

موارد مصرف: در درمان افسردگی، بی خوابی، اضطراب، سردرد، میگرن.

مقدار مصرف: روزی دو یا سه بار و هر بار ۲۰ تا ۳۰ قطره در نصف لیوان آب و یا آب

میوه.

نکات مهم: این دارو از گیاه علف چای تهیه شده است.

بهتر است این دارو قبل از غذا مصرف شود.

هربی لاسک Herbilax

کپسول ۴۵۰ میلی گرمی.

موارد مصرف: برای درمان کوتاه مدت بیوست.

مقدار مصرف: دو کپسول در روز.

نکات مهم: این دارو از پودر برگ سنا تهیه می‌گردد.

صرف حداقل ۶ تا ۱ لیوان آب در روز برای نرم شدن مدفع ضروری است.

